

Ichtholan[®]

zieht Entzündungen schnell
aus der Haut.



Wissenswertes
für Patientinnen und Patienten

Ichtholan® – Zugkraft, die überzeugt!



4,8 von 5 Sternen* (164)

Anwender:innen vertrauen
der Zugwirkung von
Ichtholan® Zugsalbe



Inhalt

Wirkstoff Ichthyol®	04
Hautentzündungen und Wirkung	06
Ichtholan® Zugsalbenfamilie	08
Ichtholan® Zugsalbe 10 %	10
Ichtholan® Zugsalbe 20 %	11
Ichtholan® Zugsalbe 50 %	12
Tipps	14

Liebe Patientin, lieber Patient,

nach der Gartenarbeit einen Dorn im Finger? Eine kleine Verletzung beim Nägelschneiden? Bei der Rasur eine stumpfe Klinge benutzt? Oder zu lange in engen Schuhen unterwegs gewesen?

Im Alltag lauern viele Gelegenheiten für Hautentzündungen. Dringen Bakterien in verletzte Haut ein, kann schnell eine Entzündung des Nagelbetts, des Haarbalgs, ein Rasierpickel, ein Furunkel, eine Schweißdrüsenentzündung und eine abgekapselte Eiteransammlung, also ein Abszess, entstehen. Woran Sie das erkennen? Die betroffene Stelle ist gerötet, geschwollen, schmerzt, fühlt sich heiß an und pocht. Berührungen oder Bewegungen können schnell zur Qual werden.

Nehmen Sie auch kleinere Hautentzündungen nicht auf die leichte Schulter! Je früher die Behandlung gestartet wird, desto problemloser und schneller können Hautentzündungen abheilen. Falsch behandelt, können sich bakterielle Entzündungen ausweiten.

Ichtholan® Zugsalbe hat sich seit Jahrzehnten bei der Behandlung von tiefen und oberflächlichen Hautentzündungen bewährt.

Der enthaltene Wirkstoff **Ichthyol®** wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Der Wirkstoff **Ichthyol®** tötet in Laboruntersuchungen Bakterien ab, auch resistente Keime (MRSA).¹ In dieser Patientenbroschüre informieren wir Sie darüber, wie Sie **Ichtholan® Zugsalbe** richtig anwenden und worauf Sie im Alltag achten können, damit eitrige Hautentzündungen gar nicht erst entstehen.

Ihr **Ichtholan®-Team** wünscht Ihnen eine gute Besserung!

Ichthyol® – ein einzigartiger Wirkstoff mit der Kraft aus dem Berg

Der Wirkstoff **Ichthyol®** wird aus natürlichem Ölschiefergestein aus dem Jura gebirge gewonnen. Mehr als 200 Millionen Jahre hatte das im Ölschiefer eingeschlossene, komplexe Substanzgemisch Zeit, zu entstehen. Der daraus gewonnene Wirkstoff zeichnet sich durch seine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung aus. Die schwarze Farbe und der charakteristische Geruch machen diesen Wirkstoff unverwechselbar.

Vom Berg in die Tube

Mit dem Arzneimittel **Ichtholan® Zugsalbe** halten Sie genau diesen kraftvollen Wirkstoff natürlichen Ursprungs in den Händen.




Das Original: Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Von der Gewinnung des Ölschiefers bis zur **Ichtholan® Zugsalbe** sind alle Herstellungsschritte seit mehr als 100 Jahren in der Hand unseres Unternehmens, der Ichthyol-Gesellschaft. Die Produktion findet in Frankreich, Österreich und Deutschland statt und unterliegt strengsten Qualitätskontrollen.

Entstehung von bakteriellen Hautentzündungen

- Bakterien (z. B. Staphylococcus aureus) dringen bei kleinen Verletzungen in die Haut ein.
- Der Körper wehrt sich gegen die Keime und eine Entzündung entsteht.
- Die Symptome einer Hautentzündung können sein: Spannungsgefühl, Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und Eiter.



Wirkung von Ichthyol® bzw. Ichtholan® Zugsalbe



- **Ichtholan® Zugsalbe** wirkt entzündungshemmend.
- **Ichtholan® Zugsalbe** wirkt antibakteriell.
- Der Wirkstoff **Ichthyol®** tötet in Laboruntersuchungen Bakterien ab, auch resistente Keime (MRSA).¹
- **Ichtholan® Zugsalbe** wirkt in hoher Konzentration (50 %) zusätzlich schmerzlindernd und durchblutungsfördernd.

Zugwirkung



- Die Reifung von oberflächlichen und tiefen Abszessen wird unterstützt.
- **Ichtholan® Zugsalbe** „zieht“ Eiter aus Entzündungsherden.
- Eiter kann sich leichter an der Hautoberfläche entleeren.

Wann ist welche Wirkstoffkonzentration von Ichtholan® am Zug?

Als Faustregel gilt:

Je tiefer der Entzündungsherd in der Haut liegt, desto höher sollte die Konzentration der angewendeten Ichtholan® Zugsalbe sein.

Ichtholan®
Zugsalbe 10 %



- ✓ Antibakteriell
- ✓ Antientzündlich
- ✓ Leichte Zugwirkung

Ichtholan®
Zugsalbe 20 %



- ✓ Antibakteriell
- ✓ Antientzündlich
- ✓ Zugwirkung

Ichtholan®
Zugsalbe 50 %



- ✓ Antibakteriell
- ✓ Antientzündlich
- ✓ Starke Zugwirkung
- ✓ Schmerzlindernd
- ✓ Durchblutungsfördernd

Wann sollten Sie einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen?

1. Wenn sich Ihre Symptome nach 3–5 Tagen nicht verbessern, ggf. sogar verschlimmern.
2. Wenn Sie Fieber bekommen.



Ichtholan® Zugsalbe 10 %

Die sanfte Variante. Bei empfindlicher Haut und bei einzeln oder flächenhaft auftretenden Hautentzündungen:

- Oberflächliche (Rasier-)Pickel z. B. im Gesicht oder im äußeren Intimbereich



Anwendung

- ✓ Tragen Sie **Ichtholan® Zugsalbe 10 %** täglich dünn auf die betroffene Hautpartie auf.
- ✓ Die Salbe hat eine geschmeidige Konsistenz, lässt sich leicht verteilen und ist dünn aufgetragen nahezu transparent.
- ✓ Die Behandlung kann bis zum Abklingen der Entzündung durchgeführt werden.



Pflaster/Verband drauf? **Jein!**

Wenn die Salbe dünn und großflächig aufgetragen wird, ist eine Abdeckung mit einem Pflaster in der Regel nicht erforderlich.

Ichtholan® Zugsalbe 20 %

Vielseitig einsetzbar bei Hautentzündungen. Optimal für Ihre Haus- und Reiseapotheke.

- Rasierpickel z. B. auf der Brust, am Rücken oder auf den Beinen
- Entzündungen
- des Nagelbetts an Fingern oder Zehen
- durch eingewachsene Finger- oder Fußnägel
- durch Splitter und Dornen
- der Schweißdrüsen
- des Haarbalgs



Anwendung

- ✓ Tragen Sie **Ichtholan® Zugsalbe 20 %** dick auf die betroffene Stelle auf.
- ✓ Die Salbe hat eine braunschwarze Farbe.
- ✓ Die Behandlung kann bis zum Abklingen der Entzündung durchgeführt werden.



Pflaster/Verband drauf? **Ja!**

Decken Sie die Stelle mit einem rundum klebenden Pflaster oder einem Verband ab, um Verfärbungen der Kleidung vorzubeugen. Einmal täglich neu auftragen und Verband oder Pflaster wechseln.

Ichtholan® Zugsalbe 50 %

Die höchste und somit kraftvollste
Wirkstoffkonzentration bei
Entzündungen tief in der Haut:

- Tiefe Abszesse
- Furunkel



Anwendung

- ✓ Tragen Sie **Ichtholan® Zugsalbe 50 %** messerrückendick auf die betroffene Stelle auf.
- ✓ Die Salbe hat eine braunschwarze Farbe und eine geschmeidig-visköse Konsistenz.
- ✓ Die Behandlung kann bis zum Abklingen der Entzündung durchgeführt werden.



Pflaster/Verband drauf? **JA!**

Decken Sie die Stelle mit einem rundum klebenden Pflaster oder einem Verband ab, um Verfärbungen der Kleidung vorzubeugen. Einmal täglich neu auftragen und Verband oder Pflaster wechseln.

Stark. Schwarz. Ichtholan®.



Sie sind am Zug! Wie können Sie Hautentzündungen vorbeugen?



Sanft rasieren!

- Benutzen Sie bei der Nassrasur stets scharfe und saubere Klingen.
- Verwenden Sie Rasierschaum oder -gel, um die Gleitfähigkeit zu verbessern.
- Reinigen Sie die Aufsätze von Epiliergeräten oder Trockenrasierern vor jedem Einsatz gründlich.




Wichtig bei Fuß- und Fingernägeln

- Nagelkanten nicht zu rund abschneiden, weil dies das Einwachsen des Nagels begünstigen kann.
- Vermeiden Sie Nägelkauen, Pulen an den Nägeln oder das Zurückschneiden der Nagelhaut.
- Tragen Sie nur Schuhe, in denen Ihre Füße genug Platz haben und möglichst wenig schwitzen.



Sind Sie gerne aktiv?

- Tragen Sie möglichst Handschuhe, lange Kleidung sowie festes, geschlossenes Schuhwerk bei der Gartenarbeit oder beim Heimwerken.
- Tragen Sie lockere, atmungsaktive Kleidung.



Auch wenn es schwerfällt – Finger weg!

- Niemals an Eiteransammlungen herumdrücken. Es besteht die Gefahr, dass sich die Bakterien noch weiter im Gewebe ausbreiten.



Tipp: Was tun, wenn die Wäsche doch mal „schwarz“ sieht?

- Frische Flecken mit heißem Wasser und einem Waschmittel auswaschen.
- Bei eingetrockneten Flecken haben sich Gallseife, Eukalyptusöl (100 %, alkoholfrei) oder ein mildes Bleichmittel bewährt.



Hinweis

Achten Sie besonders auf Hautentzündungen, wenn Sie z. B. Diabetes, ein schwaches Immunsystem oder bereits andere Hauterkrankungen haben. Suchen Sie frühzeitig einen Arzt/eine Ärztin auf.

Ichtholan®

Schwarze Zugsalbe

- Zugwirkung
- Entzündungshemmend
- Antibakteriell
- Der Wirkstoff **Ichthylol®** tötet in Laboruntersuchungen Bakterien ab, auch resistente Keime (MRSA).¹
- Schmerzlindernd (**Ichtholan® Zugsalbe 50 %**)
- Wirkstoff natürlichen Ursprungs



So erreichen Sie uns:

Ichthylol-Gesellschaft

Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG
Sportallee 85
22335 Hamburg
Tel.: +49-40-507 14-0
Fax: +49-40-507 14-110
info@ichthylol.de

Sie wollen mehr erfahren?

Besuchen Sie ichtholan.de



1. Ade, C., et al., Poster (P-2-106), DGI/DZIF Joint Meeting, München, Feb. 2025 (Kongressabstract, Fachartikel in Vorbereitung; Untersuchung an Referenzstämmen im Labor; abtötende Wirkung nur für ausgewählte Stämme nachgewiesen; Übertragbarkeit auf die Behandlung beim Menschen nicht abschließend geklärt).

Ichtholan® Zugsalbe 10 % / 20 % / 50 % Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (Ichthylol®). **Anwendungsgebiete:** Ichtholan® Zugsalbe 10 %: Zur Behandlung einer oberflächlichen entzündlichen Erkrankung der Haut, z. B. Rasierpickel. Ichtholan® Zugsalbe 20 %: Zur Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen, z. B. Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen. Ichtholan® Zugsalbe 50 %: Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen, z. B. Hautabszessen, Nagelbett-, Haarbalg-, Schweißdrüsen-Entzündungen, Entzündungen durch Splitter und Dornen. Salben enthalten Wollwachs und Butylhydroxytoluol. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.** Ichthylol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg

930069

ICHTHYOL